

IPASSAN, CENTRALIZOVANÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

SPRAVUJTE SVŮJ SYSTÉM LOKÁLNĚ NEBO VZDÁLENĚ

Nezávisle na struktuře vašeho systému se můžete rozhodnout, jestli bude spravován lokálně, nebo vzdáleně. Vzdálená správa s pomocí bezplatné cloudové služby se zdá být jasnou volbou, ale třeba neleznete důvod, proč chcete provozovat software na vlastním serveru, nebo se dokonce připojovat k řídicí jednotce napřímo pomocí USB. Rozhodnutí necháváme na vás.



Řídicí jednotka



iPassan manager software



Čtečky

JAKÝMI FUNKCEMI IPASSAN DISPONUJE?



Kromě klasických funkcí přístupového systému nabízí iPassan:

Integrované funkce:

- Mobilní přístup.
- Správa návštěv.
- Rezervace místností.

Dodatečné funkce:

- Propojení s videotelefony.
- Chytrá správa výtahů.
- CCTV propojení.
- ANPR (autorizace vjezdu čtením RZ vozidel).
- Chytré zámky a kliky (Aperio).
- BMS (systém správy rezervací).



O IPASSAN MANAGERU


iPassan manager je obslužné softwarové rozhraní, které je možné využívat ve formě cloudové služby i jako lokální instalaci v PC, nebo na lokálním serveru.

Software je plně lokalizovaný a umožňuje: sledovat stav řídicích jednotek, chování systému v reálném čase, vzdáleně otevírat dveře, ovládat výtahy, sledovat události a provádět libovolné úpravy v chování a nastavení systému. K inicializaci systému je možné použít Pomocníka, který vás přehledně, krok po kroku, provede všemi důležitými body úvodního nastavení systému.

SORTIMENT IPASSAN: OD ŘÍDICÍCH JEDNOTEK PO AKTIVAČNÍ KARTY

O ŘÍDICÍCH JEDNOTKÁCH IPASSAN

Srdcem modularity systému iPassan jsou řídicí jednotky, které mohou obsloužit až 4 dveře a mohou být dále osazeny rozšiřujícími moduly pro další dveře, nebo vstupními a výstupními moduly. **iPassan nemá omezení v počtu dveří** – počet dveří v jedné síti je sice limitován (max. 384), ale v jednom systému může být libovolné množství sítí a to i navzájem fyzicky nepropojených.



Produktová čísla

- FD-125-001 | 2-Smart řídicí jednotka iPassan, 4 dveře, 24/48 V PoE
- FD-125-002 | 2-Smart řídicí jednotka iPassan, 4 dveře, 12 Vss


Lze rozšířit až na 6 dveří s pomocí FD-125-010 | Rozšíření pro 2 dveře

- FD-125-003 | Wiegand řídicí jednotka iPassan, 2 dveře, 24/48 V PoE
- FD-125-004 | Wiegand řídicí jednotka iPassan, 2 dveře, 12 Vss

Lze rozšířit až na 6 dveří s pomocí FD-125-011 | Rozšíření pro 4 dveře

IPASSAN VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ MODULY

Vstupní moduly slouží k přijímání impulzů od ostatních zařízení jako jsou čidla, výtahy, paniková tlačítka atd. **Výstupní moduly** naopak umožňují předávat povely dalším zařízením. Umožňují tedy ovládat výtahy, spínat osvětlení, zabezpečovací systémy nebo cokoliv jiného pomocí bezpotenciálového kontaktu.



Produktová čísla

- FD-125-015 | Základna s 10 vstupy
- FD-125-016 | Základna s 10 výstupy
- FD-125-020 | Rozšíření s 12 vstupy
- FD-125-021 | Rozšíření s 12 výstupy

AKTIVAČNÍ KARTY PRO IPASSAN

Aktivační karty iPassan umožňují aktivovat a spravovat dodatečné možnosti integrované v rozhraní iPassan manageru.



Produktová čísla

- FD-050-091 | KONE 50 podlaží
- FD-050-092 | KONE 100 podlaží
- FD-050-093 | KONE 200 podlaží
- FD-050-094 | ANPR DAHUA
- FD-050-095 | Odblokování čteček
- FD-050-096 | 2Voice
- FD-050-097 | Booking management
- FD-050-098 | ANPR INNOVA
- FD-050-099 | KONE DOP
- FD-050-100 | ONITY
- FD-050-101 | OTIS 50 podlaží
- FD-050-102 | OTIS 100 podlaží
- FD-050-103 | OTIS 200 podlaží
- FD-050-104 | OTIS Compass
- FD-050-105 | Ipercom



FDi
URMET|GROUP

Friendly
Development
& Innovation



URMET s.r.o.
Větrná 102
417 42 Krupka – Nové Modlany



URMET s.r.o. - organizačná zložka
Rožňavská 1 (R1 Centrum)
831 04 Bratislava



+420 417 532 204
www.urmet.cz | info@urmet.cz



+421 253 631 142
www.urmet.sk | info@urmet.sk

